

ARAS Ascensori Montacarichi Autoparcheggi

Impianto: via Abba 3 Bergamo B scala dx entrando Codice: 292

Scheda di manutenzione: 2021

Visita 1 Anno: 2021 Data:	Firma Tecnico	Cliente
---------------------------	---------------	---------

- controllo spie luminose e pulsanti:
- lubrificazione guide controllo oliatori:
- controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:
- lubrificazione pulegge e bronzine:
- sistemazione documenti libretto/verbali e schemi/manuali uso:
- controllo ed eventuale ripristino segni bianchi su funi:
- controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:
- controllo fotocellule costole mobili barriere:
- controllo spia presenza piano oleodinamici e gearless:
- pulizia locale argano / centralina:
- controllo cassetta locale 9225 e dotazione chiavi emergenza:
- prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:
- controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:

Visita 2 Anno: 2021 Data:	Firma Tecnico	Cliente
---------------------------	---------------	---------

- controllo spie luminose e pulsanti:
- controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:
- controllo batterie e prova manovra emergenza:
- pulizia operatore e tetto cabina:
- pulizia sospensioni di piano e contatti:
- controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:
- controllo fotocellule costole mobili barriere:
- controllo usura e gioco pattini cabina e c.peso:
- controllo spia presenza piano oleodinamici e gearless:
- controllo livello olio centralina e tenuta tubazione oleodinamici:
- controllo cassetta locale 9225 e dotazione chiavi emergenza:
- prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:
- controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:

Visita 3 Anno: 2021 Data:	Firma Tecnico	Cliente
---------------------------	---------------	---------

- controllo fotocellule costole mobili barriere:
- controllo spia presenza piano oleodinamici e gearless:
- controllo livello fermata e regolarita' funzionamento:
- controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:
- controllo batterie e prova manovra emergenza:
- pulizia locale argano / centralina:
- controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:
- controllo spie luminose e pulsanti:
- lubrificazione guide controllo oliatori:
- lubrificazione pulegge e bronzine:
- controllo cassetta locale 9225 e dotazione chiavi emergenza:
- prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:
- controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:

Visita 4 Anno: 2021 Data:	Firma Tecnico	Cliente
---------------------------	---------------	---------

- controllo spie luminose e pulsanti:
- controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:
- controllo batterie e prova manovra emergenza:
- controllo livello olio centralina e tenuta tubazione oleodinamici:
- controllo funzionamento ripescaggio:
- controllo fotocellule costole mobili barriere:
- controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:
- pulizia operatore e tetto cabina:
- controllo usura guarnizioni freno:
- controllo ed eventuale ripristino segni bianchi su funi:
- controllo cassetta locale 9225 e dotazione chiavi emergenza:
- prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:
- controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate: